

# SCHEMA ELECTRIQUE

Description du Project: Distribution secondaire  
Silo à grains

Objet: Centre collecteur de céréales

Client: 8ème Championnat Régional

No de commande: RM-2018-F

No de schéma: S-2018-001





































Verband Schweiz.  
Elektro-Installationsfirmen  
Limmatstrasse 63  
CH - 8005 Zürich

Tel: +41 44 444 17 17  
Fax: +41 44 444 17 18 info@vsei.ch

Index	Date	Nom	Créé	cf
			Date	10.10.2017
			Vérifié	
			Page	1
			Imprimé	06.12.2017
Nombre de pages		16	16.6	10:12

# Liste des symboles

 Disjoncteur	 Relais	 Horloge digitale	 Avertisseur sonore général	.
 Fusible	 Relais retardé à la traction	 Horloge	 Onduleur	.
 Disjoncteur ou disjoncteur protecteur de moteur	 Relais retardé à la chute	 Résistance	 Lampe	.
 Disjoncteur à courant différentiel-résiduel avec disjoncteur	 Contact à fermeture	 Transformateur	 Interrupteur rotatif	.
	 Contact à ouverture	 Diode	 Interrupteur d'arrêt d'urgence	.
 Compteur d'énergie kilowattheure	 Contact à deux directions	 Canalisation avec 5 conducteurs	 Interrupteur clé	.
	 Contacts puissance	 Terre de protection	.	.
 Voltmètre	 Contact à fermeture, retardé lorsque le dispositif contenant le contact est activé	 Liaison reporté vers	.	.
 Moteur	 Contact à fermeture, retardé lorsque le dispositif contenant le contact n'est plus activé	 Liaison provenant de	.	.
 Point de raccordement	 Contact à deux directions, retardé lorsque le dispositif contenant le contact est activé	 Thermomètre	.	.

