













# 522 Conduttori per corrente forte

522.001

© EIT.swiss 01.24

| Informazioni generali   |                     |    |             | Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi) |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
|---|---------------------|----|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|   |                     | CI | CPN         | Indicazioni sui prodotti (PRD)                                   | Prestazione 1 CHF | Prestazione 1 h | Prestazione 2 CHF | Prestazione 2 h | Numero ELDAS | Materiale 1 CHF | Materiale 2 CHF |
|    | Cavo FE0 Dca 8x1,5  | 52 | 522 211 173 |  | 11,00             | 0,066           | 16,60             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                     | 53 | 522 211 174 |  | 17,25             | 0,122           | 26,95             | 0,158           |              |                 |                 |
|    | Cavo FE0 Dca 12x1,5 | 52 | 522 211 213 |  | 11,30             | 0,066           | 17,00             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                     | 53 | 522 211 214 |  | 17,55             | 0,122           | 27,30             | 0,158           |              |                 |                 |
|    | Cavo FE0 Dca 16x1,5 | 52 | 522 211 223 |  | 13,05             | 0,066           | 19,05             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                     | 53 | 522 211 224 |  | 19,25             | 0,122           | 29,35             | 0,158           |              |                 |                 |
|    | Cavo FE0 Dca 21x1,5 | 52 | 522 211 233 |  | 14,75             | 0,066           | 21,10             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                     | 53 | 522 211 234 |  | 21,00             | 0,122           | 31,40             | 0,158           |              |                 |                 |
|   | Cavo FE0 Dca 27x1,5 | 52 | 522 211 243 |  | 19,75             | 0,090           | 28,20             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |                     | 53 | 522 211 244 |  | 27,65             | 0,161           | 41,20             | 0,207           |              |                 |                 |
|  | Cavo FE0 Dca 7x4    | 52 | 522 211 553 |  | 12,45             | 0,066           | 18,35             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                     | 53 | 522 211 554 |  | 18,65             | 0,122           | 28,65             | 0,158           |              |                 |                 |
|  | Cavo FE0 Dca 7x6    | 52 | 522 211 653 |  | 16,90             | 0,066           | 23,65             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                     | 53 | 522 211 654 |  | 23,15             | 0,122           | 33,95             | 0,158           |              |                 |                 |
|  | Cavo FE0 Dca 4x50   | 52 | 522 212 533 |  | 48,75             | 0,090           | 62,70             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |                     | 53 | 522 212 534 |  | 56,70             | 0,161           | 75,80             | 0,207           |              |                 |                 |
|  | Cavo FE0 Dca 4x70   | 52 | 522 212 623 |  | 71,55             | 0,118           | 91,30             | 0,152           |              |                 |                 |
|   |                     | 53 | 522 212 624 |  | 81,20             | 0,204           | 107,25            | 0,263           |              |                 |                 |
|  | Cavo FE0 Dca 1x120  | 52 | 522 214 113 |  | 31,60             | 0,090           | 42,30             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |                     | 53 | 522 214 114 |  | 48,00             | 0,190           | 66,90             | 0,245           |              |                 |                 |



© EIT.swiss 01.24











[illegible]



# 522 Conduttori per corrente forte

522.003

© EIT.swiss 01.24











| Informazioni generali   |   |    |             | Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi) |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
|---|---|----|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|   |   | CI | CPN         | Indicazioni sui prodotti (PRD)                                   | Prestazione 1 CHF | Prestazione 1 h | Prestazione 2 CHF | Prestazione 2 h | Numero ELDAS | Materiale 1 CHF | Materiale 2 CHF |
|    | FE05 B2<br>Cavo FE05 B2ca 1x70                                | 12 | 522 235 312 |  | 52,00             | 0,312           | 79,35             | 0,411           |              |                 |                 |
|   |   |    |             |  |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
|    | FE05 B2<br>Cavo FE05 B2ca 5x70                                | 12 | 522 235 322 |  | 131,80            | 0,338           | 175,60            | 0,444           |              |                 |                 |
|   |   |    |             |  |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
|    | FE05 B2<br>Cavo FE05 B2ca 1x120                               | 52 | 522 235 513 |  | 30,00             | 0,090           | 40,35             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |   | 53 | 522 235 514 |  | 46,35             | 0,190           | 65,00             | 0,245           |              |                 |                 |
|    | FE05 B2<br>Cavo FE05 B2ca 1x150                               | 52 | 522 235 613 |  | 35,30             | 0,090           | 46,70             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |   | 53 | 522 235 614 |  | 50,55             | 0,186           | 69,75             | 0,240           |              |                 |                 |
|   | FE05 B2<br>Cavo FE05 B2ca 1x185                               | 52 | 522 235 713 |  | 42,15             | 0,090           | 54,90             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |   | 53 | 522 235 714 |  | 57,40             | 0,186           | 77,90             | 0,240           |              |                 |                 |
|  | FE05 B2<br>Cavo FE05 B2ca 1x240                               | 52 | 522 236 113 |  | 51,85             | 0,090           | 66,45             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |   | 53 | 522 236 114 |  | 66,65             | 0,185           | 88,85             | 0,238           |              |                 |                 |
|  | Eca<br>Cavo Eca 5x6 + 5x1,5<br>con conduttori di comando 0-4  | 52 | 522 351 103 |  | 15,80             | 0,066           | 22,35             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |   | 53 | 522 351 104 |  | 22,10             | 0,122           | 32,75             | 0,158           |              |                 |                 |
|  | Eca<br>Cavo Eca 5x10 + 5x1,5<br>con conduttori di comando 0-4 | 52 | 522 351 203 |  | 21,65             | 0,090           | 30,45             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |   | 53 | 522 351 204 |  | 29,65             | 0,161           | 43,55             | 0,207           |              |                 |                 |
|  | Racc<br>Racc cavo FE0/FE05 -12x2,5                            | 72 | 522 381 141 |  | 121,95            | 0,990           | 197,95            | 1,290           |              |                 |                 |
|   |   | 73 | 522 381 142 |  | 294,95            | 2,508           | 506,15            | 3,414           |              |                 |                 |
|   |   | 71 | 522 381 143 |  | 50,45             | 0,454           | 83,60             | 0,586           |              |                 |                 |
|  | Racc<br>Racc cavo FE0/FE05 -16x2,5                            | 72 | 522 381 151 |  | 161,75            | 1,350           | 263,95            | 1,754           |              |                 |                 |
|   |   | 73 | 522 381 152 |  | 388,20            | 3,336           | 667,70            | 4,536           |              |                 |                 |
|   |   | 71 | 522 381 153 |  | 64,15             | 0,578           | 106,40            | 0,746           |              |                 |                 |



# 522 Conduttori per corrente forte

522.004

© EIT.swiss 01.24











| Informazioni generali   |                                 |    |             | Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi) |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
|---|---------------------------------|----|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|   |                                 | CI | CPN         | Indicazioni sui prodotti (PRD)                                   | Prestazione 1 CHF | Prestazione 1 h | Prestazione 2 CHF | Prestazione 2 h | Numero ELDAS | Materiale 1 CHF | Materiale 2 CHF |
|    | Racc cavo FE0/FE05 -21x2,5      | 72 | 522 381 161 |  | 191,15            | 1,560           | 309,65            | 2,024           |              |                 |                 |
|   |                                 | 73 | 522 381 162 |  | 474,30            | 4,040           | 816,70            | 5,514           |              |                 |                 |
|   |                                 | 71 | 522 381 163 |  | 81,35             | 0,734           | 134,80            | 0,946           |              |                 |                 |
|    | Racc cavo FE0/FE05 -27x2,5      | 72 | 522 381 171 |  | 233,35            | 1,942           | 379,60            | 2,516           |              |                 |                 |
|   |                                 | 73 | 522 381 172 |  | 605,80            | 5,206           | 1'045,05          | 7,098           |              |                 |                 |
|   |                                 | 71 | 522 381 173 |  | 101,70            | 0,918           | 168,35            | 1,182           |              |                 |                 |
|    | Racc cavo FE0/FE05 -1x120       | 72 | 522 381 611 |  | 90,35             | 0,648           | 142,45            | 0,848           |              |                 |                 |
|   |                                 | 73 | 522 381 612 |  | 166,70            | 1,142           | 263,10            | 1,514           |              |                 |                 |
|    | Racc cavo FE0/FE05 -5x120       | 72 | 522 381 631 |  | 233,60            | 1,982           | 381,90            | 2,564           |              |                 |                 |
|   |                                 | 73 | 522 381 632 |  | 466,10            | 3,100           | 738,55            | 4,160           |              |                 |                 |
|   | Racc cavo FE0/FE05 1x150        | 72 | 522 381 711 |  | 90,35             | 0,648           | 142,45            | 0,848           |              |                 |                 |
|   |                                 | 73 | 522 381 712 |  | 171,00            | 1,142           | 268,20            | 1,514           |              |                 |                 |
|  | Racc cavo FE0/FE05 5x6 + 5x1,5  | 72 | 522 384 101 |  | 123,30            | 0,946           | 197,65            | 1,236           |              |                 |                 |
|   |                                 | 73 | 522 384 102 |  | 271,45            | 2,238           | 460,85            | 3,042           |              |                 |                 |
|   |                                 | 71 | 522 384 103 |  | 46,65             | 0,420           | 77,35             | 0,542           |              |                 |                 |
|  | Racc cavo FE0/FE05 5x10 + 5x1,5 | 72 | 522 384 201 |  | 158,40            | 1,264           | 256,20            | 1,648           |              |                 |                 |
|   |                                 | 73 | 522 384 202 |  | 322,40            | 2,572           | 539,25            | 3,476           |              |                 |                 |
|   |                                 | 71 | 522 384 203 |  | 57,50             | 0,518           | 95,55             | 0,670           |              |                 |                 |
|  | Racc cavo FE0/FE05 1x240        | 72 | 522 385 111 |  | 133,75            | 0,768           | 200,30            | 1,002           |              |                 |                 |
|   |                                 | 73 | 522 385 112 |  | 251,50            | 1,378           | 376,25            | 1,818           |              |                 |                 |
|  | Racc cavo FE0/FE05 1x185        | 72 | 522 385 211 |  | 103,60            | 0,768           | 164,35            | 1,002           |              |                 |                 |
|   |                                 | 73 | 522 385 212 |  | 205,20            | 1,378           | 321,05            | 1,818           |              |                 |                 |
|  | Racc cavo FE180/-E90 1x150      | 72 | 522 386 112 |  | 90,35             | 0,648           | 142,45            | 0,848           |              |                 |                 |
|   |                                 | 73 | 522 386 113 |  | 171,00            | 1,142           | 268,20            | 1,514           |              |                 |                 |



# 522 Conduttori per corrente forte

522.005

© EIT.swiss 01.24











| Informazioni generali  |                            |    |             | Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi) |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
|--|----------------------------|----|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|  |                            | CI | CPN         | Indicazioni sui prodotti (PRD)                                   | Prestazione 1 CHF | Prestazione 1 h | Prestazione 2 CHF | Prestazione 2 h | Numero ELDAS | Materiale 1 CHF | Materiale 2 CHF |
| <br>1x185     | Racc cavo FE180/-E90 1x185 | 72 | 522 386 212 |  | 103,60            | 0,768           | 164,35            | 1,002           |              |                 |                 |
|  |                            | 73 | 522 386 213 |  | 205,20            | 1,378           | 321,05            | 1,818           |              |                 |                 |
| <br>-3x6      | Racc cavo FE180/-E90 -3x6  | 71 | 522 387 211 |  | 26,80             | 0,240           | 44,40             | 0,310           |              |                 |                 |
|  |                            | 72 | 522 387 212 |  | 81,75             | 0,626           | 131,15            | 0,820           |              |                 |                 |
|  |                            | 73 | 522 387 213 |  | 138,95            | 1,126           | 231,00            | 1,506           |              |                 |                 |
| <br>-7x6      | Racc cavo FE180/-E90 -7x6  | 71 | 522 387 231 |  | 33,00             | 0,296           | 54,65             | 0,382           |              |                 |                 |
|  |                            | 72 | 522 387 232 |  | 105,35            | 0,784           | 167,50            | 1,024           |              |                 |                 |
|  |                            | 73 | 522 387 233 |  | 214,25            | 1,728           | 359,45            | 2,336           |              |                 |                 |
| <br>1x120     | Racc cavo FE180/-E90 1x120 | 72 | 522 387 712 |  | 90,35             | 0,648           | 142,45            | 0,848           |              |                 |                 |
|  |                            | 73 | 522 387 713 |  | 166,70            | 1,142           | 263,10            | 1,514           |              |                 |                 |
| <br>3x6/6   | Cavo GKN hf 3x6/6          | 52 | 522 411 114 |  | 16,55             | 0,090           | 24,40             | 0,116           |              |                 |                 |
|  |                            | 53 | 522 411 115 |  | 24,50             | 0,161           | 37,40             | 0,207           |              |                 |                 |
| <br>3x10/10 | Cavo GKN hf 3x10/10        | 52 | 522 411 124 |  | 18,85             | 0,090           | 27,10             | 0,116           |              |                 |                 |
|  |                            | 53 | 522 411 125 |  | 26,75             | 0,161           | 40,10             | 0,207           |              |                 |                 |
| <br>3x16/16 | Cavo GKN hf 3x16/16        | 52 | 522 411 134 |  | 22,80             | 0,090           | 31,85             | 0,116           |              |                 |                 |
|  |                            | 53 | 522 411 135 |  | 30,80             | 0,161           | 44,95             | 0,207           |              |                 |                 |
| <br>3x25/25 | Cavo GKN hf 3x25/25        | 52 | 522 411 144 |  | 29,25             | 0,090           | 39,50             | 0,116           |              |                 |                 |
|  |                            | 53 | 522 411 145 |  | 37,25             | 0,161           | 52,60             | 0,207           |              |                 |                 |
| <br>3x50/50 | Cavo GKN hf 3x50/50        | 52 | 522 411 164 |  | 47,20             | 0,118           | 62,30             | 0,152           |              |                 |                 |
|  |                            | 53 | 522 411 165 |  | 56,85             | 0,204           | 78,30             | 0,263           |              |                 |                 |
| <br>3x95/95 | Cavo GKN hf 3x95/95        | 52 | 522 411 174 |  | 76,25             | 0,137           | 97,95             | 0,177           |              |                 |                 |
|  |                            | 53 | 522 411 175 |  | 86,15             | 0,225           | 114,20            | 0,290           |              |                 |                 |



# 522 Conduttori per corrente forte

522.006

© EIT.swiss 01.24

| Informazioni generali   |                                     |    |             | Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi) |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
|---|-------------------------------------|----|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|   |                                     | CI | CPN         | Indicazioni sui prodotti (PRD)                                   | Prestazione 1 CHF | Prestazione 1 h | Prestazione 2 CHF | Prestazione 2 h | Numero ELDAS | Materiale 1 CHF | Materiale 2 CHF |
| <br>3x150/150  | Cavo GKN hf 3x150/150               | 52 | 522 411 224 |  | 118,50            | 0,208           | 151,85            | 0,268           |              |                 |                 |
|   |                                     | 53 | 522 411 225 |  | 129,80            | 0,309           | 170,55            | 0,398           |              |                 |                 |
| <br>3x185/185  | Cavo GKN hf 3x185/185               | 52 | 522 411 234 |  | 158,20            | 0,208           | 199,15            | 0,268           |              |                 |                 |
|   |                                     | 53 | 522 411 235 |  | 169,50            | 0,309           | 217,85            | 0,398           |              |                 |                 |
| <br>3x240/240  | Cavo GKN hf 3x240/240               | 52 | 522 411 244 |  | 195,65            | 0,287           | 247,90            | 0,370           |              |                 |                 |
|   |                                     | 53 | 522 411 245 |  | 208,65            | 0,403           | 269,40            | 0,520           |              |                 |                 |
| <br>1x95/35    | Cavo GKN hf 1x95/35                 | 52 | 522 411 414 |  | 36,55             | 0,118           | 49,60             | 0,152           |              |                 |                 |
|   |                                     | 53 | 522 411 415 |  | 54,55             | 0,233           | 77,05             | 0,301           |              |                 |                 |
| <br>1x150/50  | Cavo GKN hf 1x150/50                | 52 | 522 411 424 |  | 45,85             | 0,118           | 60,65             | 0,152           |              |                 |                 |
|   |                                     | 53 | 522 411 425 |  | 63,85             | 0,233           | 88,15             | 0,301           |              |                 |                 |
| <br>1x240/80 | Cavo GKN hf 1x240/80                | 52 | 522 411 434 |  | 66,70             | 0,137           | 86,60             | 0,177           |              |                 |                 |
|   |                                     | 53 | 522 411 435 |  | 83,35             | 0,249           | 112,10            | 0,321           |              |                 |                 |
| <br>4x6/6    | Cavo GKN hf 4x6/6 ottimizzato CEM   | 52 | 522 411 514 |  | 17,70             | 0,090           | 25,75             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |                                     | 53 | 522 411 515 |  | 25,65             | 0,161           | 38,75             | 0,207           |              |                 |                 |
| <br>4x10/10  | Cavo GKN hf 4x10/10 ottimizzato CEM | 52 | 522 411 524 |  | 21,10             | 0,090           | 29,75             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |                                     | 53 | 522 411 525 |  | 29,00             | 0,161           | 42,75             | 0,207           |              |                 |                 |
| <br>4x16/16  | Cavo GKN hf 4x16/16 ottimizzato CEM | 52 | 522 411 534 |  | 26,90             | 0,090           | 36,70             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |                                     | 53 | 522 411 535 |  | 34,90             | 0,161           | 49,80             | 0,207           |              |                 |                 |
| <br>4x25/25  | Cavo GKN hf 4x25/25 ottimizzato CEM | 52 | 522 411 544 |  | 34,30             | 0,090           | 45,50             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |                                     | 53 | 522 411 545 |  | 42,30             | 0,161           | 58,65             | 0,207           |              |                 |                 |



# 522 Conduttori per corrente forte

522.007

© EIT.swiss 01.24











| Informazioni generali |  |    |             | Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi) |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
|-----------------------|--|----|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                       |  | CI | CPN         | Indicazioni sui prodotti (PRD)                                   | Prestazione 1 CHF | Prestazione 1 h | Prestazione 2 CHF | Prestazione 2 h | Numero ELDAS | Materiale 1 CHF | Materiale 2 CHF |
| <br>4x50/50           | Cavo GKN hf 4x50/50 ottimizzato CEM                    | 52 | 522 411 564 |  | 56,90             | 0,118           | 73,85             | 0,152           |              |                 |                 |
|                       |  | 53 | 522 411 565 |  | 66,60             | 0,204           | 89,85             | 0,263           |              |                 |                 |
| <br>4x95/95           | Cavo GKN hf 4x95/95 ottimizzato CEM                    | 52 | 522 411 574 |  | 93,90             | 0,137           | 118,95            | 0,177           |              |                 |                 |
|                       |  | 53 | 522 411 575 |  | 103,80            | 0,225           | 135,25            | 0,290           |              |                 |                 |
| <br>4x150/150         | Cavo GKN hf 4x150/150 ottimizzato CEM                  | 52 | 522 411 624 |  | 149,80            | 0,208           | 189,15            | 0,268           |              |                 |                 |
|                       |  | 53 | 522 411 625 |  | 161,10            | 0,309           | 207,85            | 0,398           |              |                 |                 |
| <br>4x185/185         | Cavo GKN hf 4x185/185 ottimizzato CEM                  | 52 | 522 411 634 |  | 197,00            | 0,208           | 245,40            | 0,268           |              |                 |                 |
|                       |  | 53 | 522 411 635 |  | 208,35            | 0,309           | 264,10            | 0,398           |              |                 |                 |
| <br>4x240/240         | Cavo GKN hf 4x240/240 ottimizzato CEM                  | 52 | 522 411 644 |  | 238,00            | 0,287           | 298,30            | 0,370           |              |                 |                 |
|                       |  | 53 | 522 411 645 |  | 250,95            | 0,403           | 319,80            | 0,520           |              |                 |                 |
| <br>4x150+95          | Cavo CEM B2ca flex 4x150 + 95, non induttivo           | 52 | 522 451 143 |  | 223,00            | 0,233           | 278,05            | 0,303           |              |                 |                 |
|                       |  | 53 | 522 451 144 |  | 235,55            | 0,345           | 299,15            | 0,450           |              |                 |                 |
| <br>4x185+95          | Cavo CEM B2ca flex 4x185 + 95, non induttivo           | 52 | 522 451 153 |  | 260,40            | 0,233           | 322,60            | 0,303           |              |                 |                 |
|                       |  | 53 | 522 451 154 |  | 272,95            | 0,345           | 343,70            | 0,450           |              |                 |                 |
| <br>4x240+120         | Cavo CEM B2ca flex 4x240 + 120, non induttivo          | 52 | 522 451 163 |  | 339,20            | 0,322           | 421,05            | 0,418           |              |                 |                 |
|                       |  | 53 | 522 451 164 |  | 353,80            | 0,453           | 445,45            | 0,588           |              |                 |                 |
| <br>4x150+95          | Cavo CEM FE180/E30 B2ca flex 4x150 + 95, non induttivo | 52 | 522 452 143 |  | 280,95            | 0,233           | 347,05            | 0,303           |              |                 |                 |
|                       |  | 53 | 522 452 144 |  | 293,50            | 0,345           | 368,15            | 0,450           |              |                 |                 |
| <br>4x185+95          | Cavo CEM FE180/E30 B2ca flex 4x185 + 95, non induttivo | 52 | 522 452 153 |  | 333,05            | 0,233           | 409,10            | 0,303           |              |                 |                 |
|                       |  | 53 | 522 452 154 |  | 345,55            | 0,345           | 430,20            | 0,450           |              |                 |                 |



# 522 Conduttori per corrente forte

522.008

© EIT.swiss 01.24

| Informazioni generali  |   |    |             | Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi) |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
|--|---|----|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|  |   | CI | CPN         | Indicazioni sui prodotti (PRD)                                   | Prestazione 1 CHF | Prestazione 1 h | Prestazione 2 CHF | Prestazione 2 h | Numero ELDAS | Materiale 1 CHF | Materiale 2 CHF |
| <br>CEM FE180/E30 B2<br>4x240+120 | Cavo CEM FE180/E30 B2ca flex 4x240+120, non induttivo | 52 | 522 452 163 |  | 414,65            | 0,322           | 510,95            | 0,418           |              |                 |                 |
|  |   | 53 | 522 452 164 |  | 429,30            | 0,453           | 535,35            | 0,588           |              |                 |                 |
| <br>Racc<br>-1x95/35              | Racc cavo GKN 1x95/35                                 | 72 | 522 483 112 |  | 343,15            | 2,006           | 512,15            | 2,594           |              |                 |                 |
|  |   | 73 | 522 483 113 |  | 424,15            | 2,530           | 639,75            | 3,298           |              |                 |                 |
| <br>Racc<br>-1x150/50             | Racc cavo GKN 1x150/50                                | 72 | 522 483 122 |  | 361,40            | 2,135           | 540,25            | 2,759           |              |                 |                 |
|  |   | 73 | 522 483 123 |  | 466,65            | 2,765           | 704,95            | 3,619           |              |                 |                 |
| <br>Racc<br>-1x240/80             | Racc cavo GKN 1x240/80                                | 72 | 522 483 132 |  | 450,55            | 2,630           | 672,05            | 3,397           |              |                 |                 |
|  |   | 73 | 522 483 133 |  | 575,65            | 3,232           | 857,55            | 4,211           |              |                 |                 |
| <br>Racc<br>-4x10/10             | Racc cavo GKN -4x10/10                                | 72 | 522 483 312 |  | 299,45            | 1,840           | 452,75            | 2,382           |              |                 |                 |
|  |   | 73 | 522 483 313 |  | 387,15            | 2,528           | 602,90            | 3,340           |              |                 |                 |
| <br>Racc<br>-4x25/25            | Racc cavo GKN -4x25/25                                | 72 | 522 483 322 |  | 514,70            | 2,144           | 724,30            | 2,770           |              |                 |                 |
|  |   | 73 | 522 483 323 |  | 613,30            | 2,844           | 887,75            | 3,742           |              |                 |                 |
| <br>Racc<br>-4x50/50            | Racc cavo GKN -4x50/50                                | 72 | 522 483 332 |  | 607,40            | 2,787           | 868,10            | 3,601           |              |                 |                 |
|  |   | 73 | 522 483 333 |  | 772,30            | 3,845           | 1'129,70          | 5,039           |              |                 |                 |
| <br>Racc<br>-4x95/95            | Racc cavo GKN -4x95/95                                | 72 | 522 483 342 |  | 805,75            | 3,430           | 1'137,50          | 4,429           |              |                 |                 |
|  |   | 73 | 522 483 343 |  | 995,60            | 4,400           | 1'424,25          | 5,753           |              |                 |                 |
| <br>Racc<br>-4x150/150          | Racc cavo GKN -4x150/150                              | 72 | 522 483 352 |  | 839,00            | 3,713           | 1'191,65          | 4,793           |              |                 |                 |
|  |   | 73 | 522 483 353 |  | 1'135,30          | 5,215           | 1'644,55          | 6,887           |              |                 |                 |
| <br>Racc<br>-4x185/185          | Racc cavo GKN -4x185/185                              | 72 | 522 483 362 |  | 731,15            | 4,088           | 1'082,50          | 5,274           |              |                 |                 |
|  |   | 73 | 522 483 363 |  | 1'075,00          | 5,654           | 1'595,10          | 7,448           |              |                 |                 |















# 522 Conduttori per corrente forte

522.009

© EIT.swiss 01.24











| Informazioni generali   |                                |    |             | Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi) |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
|---|--------------------------------|----|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|   |                                | CI | CPN         | Indicazioni sui prodotti (PRD)                                   | Prestazione 1 CHF | Prestazione 1 h | Prestazione 2 CHF | Prestazione 2 h | Numero ELDAS | Materiale 1 CHF | Materiale 2 CHF |
| <br>-4x240/240 | Racc cavo GKN -4x240/240       | 72 | 522 483 372 |  | 763,30            | 4,348           | 1'134,10          | 5,608           |              |                 |                 |
|   |                                | 73 | 522 483 373 |  | 1'189,95          | 5,932           | 1'746,55          | 7,808           |              |                 |                 |
| <br>4x150+95   | Racc cavo CEM flex 4x150 + 95  | 73 | 522 485 142 |  | 896,15            | 5,482           | 1'380,45          | 7,294           |              |                 |                 |
|   |                                |    |             |  |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
| <br>4x185+95   | Racc cavo CEM flex 4x185 + 95  | 73 | 522 485 152 |  | 948,15            | 5,790           | 1'458,40          | 7,692           |              |                 |                 |
|   |                                |    |             |  |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
| <br>4x240+120  | Racc cavo CEM flex 4x240 + 120 | 73 | 522 485 162 |  | 1'054,95          | 6,162           | 1'607,45          | 8,190           |              |                 |                 |
|   |                                |    |             |  |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
| <br>1x120    | Cavo flex B2ca 1x120           | 52 | 522 532 513 |  | 31,15             | 0,090           | 41,80             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |                                | 53 | 522 532 514 |  | 47,55             | 0,190           | 66,40             | 0,245           |              |                 |                 |
| <br>1x150    | Cavo flex B2ca 1x150           | 52 | 522 532 613 |  | 36,80             | 0,090           | 48,45             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |                                | 53 | 522 532 614 |  | 52,00             | 0,186           | 71,50             | 0,240           |              |                 |                 |
| <br>1x185    | Cavo flex B2ca 1x185           | 52 | 522 532 713 |  | 42,95             | 0,090           | 55,85             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |                                | 53 | 522 532 714 |  | 58,20             | 0,186           | 78,85             | 0,240           |              |                 |                 |
| <br>1x240    | Cavo flex B2ca 1x240           | 52 | 522 533 113 | 17   | 52,00             | 0,090           | 66,60             | 0,116           |              |                 |                 |
|   |                                | 53 | 522 533 114 | 17   | 66,75             | 0,185           | 89,00             | 0,238           |              |                 |                 |
| <br>2x1      | Cavo flex Cca 2x1              | 11 | 522 544 211 |  | 9,60              | 0,073           | 15,20             | 0,094           |              |                 |                 |
|   |                                | 52 | 522 544 213 |  | 7,90              | 0,060           | 12,45             | 0,077           |              |                 |                 |
|   |                                | 53 | 522 544 214 |  | 13,15             | 0,107           | 21,20             | 0,138           |              |                 |                 |
| <br>7x1      | Cavo flex Cca 7x1              | 52 | 522 544 253 |  | 10,25             | 0,066           | 15,75             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                                | 53 | 522 544 254 |  | 16,50             | 0,122           | 26,10             | 0,158           |              |                 |                 |



# 522 Conduttori per corrente forte

522.010

© EIT.swiss 01.24











| Informazioni generali  |                      |    |             | Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi) |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
|--|----------------------|----|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|  |                      | CI | CPN         | Indicazioni sui prodotti (PRD)                                   | Prestazione 1 CHF | Prestazione 1 h | Prestazione 2 CHF | Prestazione 2 h | Numero ELDAS | Materiale 1 CHF | Materiale 2 CHF |
| <br>12x1    | Cavo flex Cca 12x1   | 52 | 522 544 273 |  | 12,35             | 0,066           | 18,20             | 0,086           |              |                 |                 |
|  |                      | 53 | 522 544 274 |  | 18,60             | 0,122           | 28,55             | 0,158           |              |                 |                 |
| <br>2x1,5   | Cavo flex Cca 2x1,5  | 11 | 522 544 311 |  | 10,15             | 0,073           | 15,85             | 0,094           |              |                 |                 |
|  |                      | 52 | 522 544 313 |  | 8,45              | 0,060           | 13,10             | 0,077           |              |                 |                 |
|  |                      | 53 | 522 544 314 |  | 13,70             | 0,107           | 21,85             | 0,138           |              |                 |                 |
| <br>10x1,5  | Cavo flex Cca 10x1,5 | 52 | 522 544 363 |  | 13,20             | 0,066           | 19,25             | 0,086           |              |                 |                 |
|  |                      | 53 | 522 544 364 |  | 19,45             | 0,122           | 29,55             | 0,158           |              |                 |                 |
| <br>12x1,5  | Cavo flex Cca 12x1,5 | 52 | 522 544 373 |  | 14,70             | 0,066           | 21,05             | 0,086           |              |                 |                 |
|  |                      | 53 | 522 544 374 |  | 20,95             | 0,122           | 31,35             | 0,158           |              |                 |                 |
| <br>7x4    | Cavo flex Cca 7x4    | 52 | 522 544 533 |  | 23,80             | 0,066           | 31,90             | 0,086           |              |                 |                 |
|  |                      | 53 | 522 544 534 |  | 30,05             | 0,122           | 42,20             | 0,158           |              |                 |                 |
| <br>7x6   | Cavo flex Cca 7x6    | 52 | 522 544 653 |  | 25,60             | 0,090           | 35,15             | 0,116           |              |                 |                 |
|  |                      | 53 | 522 544 654 |  | 33,50             | 0,161           | 48,15             | 0,207           |              |                 |                 |
| <br>1x120 | Cavo flex Cca 1x120  | 52 | 522 545 753 |  | 64,10             | 0,090           | 81,05             | 0,116           | 114 281 106  | 54,15           | 64,50           |
|  |                      | 53 | 522 545 754 |  | 80,50             | 0,190           | 105,65            | 0,245           |              |                 |                 |
| <br>1x150 | Cavo flex Cca 1x150  | 52 | 522 546 153 |  | 77,15             | 0,090           | 96,55             | 0,116           | 114 284 106  | 67,15           | 80,00           |
|  |                      | 53 | 522 546 154 |  | 92,35             | 0,186           | 119,55            | 0,240           |              |                 |                 |
| <br>1x185 | Cavo flex Cca 1x185  | 52 | 522 546 253 |  | 92,15             | 0,090           | 114,40            | 0,116           | 114 287 106  | 82,15           | 97,85           |
|  |                      | 53 | 522 546 254 |  | 107,35            | 0,186           | 137,45            | 0,240           |              |                 |                 |
| <br>1x240 | Cavo flex Cca 1x240  | 52 | 522 546 353 |  | 116,40            | 0,090           | 143,30            | 0,116           | 114 290 006  | 106,45          | 126,80          |
|  |                      | 53 | 522 546 354 |  | 131,20            | 0,185           | 165,70            | 0,238           |              |                 |                 |



# 522 Conduttori per corrente forte

522.011

© EIT.swiss 01.24











| Informazioni generali   |                                 |  | Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi) |             |                                |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
|---|---------------------------------|--|--|-------------|--------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|   |                                 |  | CI   | CPN         | Indicazioni sui prodotti (PRD) | Prestazione 1 CHF | Prestazione 1 h | Prestazione 2 CHF | Prestazione 2 h | Numero ELDAS | Materiale 1 CHF | Materiale 2 CHF |
| <br>Cca<br>4x0,75    | Cavo flex Cca 4x0,75 schermato  |  | 11   | 522 553 111 |                                | 11,65             | 0,073           | 17,65             | 0,094           |              |                 |                 |
|   |                                 |  | 52   | 522 553 113 |                                | 9,95              | 0,060           | 14,90             | 0,077           |              |                 |                 |
|   |                                 |  | 53   | 522 553 114 |                                | 15,20             | 0,107           | 23,65             | 0,138           |              |                 |                 |
| <br>Cca<br>8x0,75    | Cavo flex Cca 8x0,75 schermato  |  | 11   | 522 553 121 |                                | 13,45             | 0,073           | 19,75             | 0,094           |              |                 |                 |
|   |                                 |  | 52   | 522 553 123 |                                | 12,40             | 0,066           | 18,30             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                                 |  | 53   | 522 553 124 |                                | 18,65             | 0,122           | 28,60             | 0,158           |              |                 |                 |
| <br>Cca<br>12x0,75   | Cavo flex Cca 12x0,75 schermato |  | 52   | 522 553 133 |                                | 14,35             | 0,066           | 20,60             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                                 |  | 53   | 522 553 134 |                                | 20,60             | 0,122           | 30,95             | 0,158           |              |                 |                 |
| <br>Cca<br>18x0,75   | Cavo flex Cca 18x0,75 schermato |  | 52   | 522 553 143 |                                | 17,20             | 0,066           | 24,05             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                                 |  | 53   | 522 553 144 |                                | 23,45             | 0,122           | 34,35             | 0,158           |              |                 |                 |
| <br>Cca<br>25x0,75  | Cavo flex Cca 25x0,75 schermato |  | 52   | 522 553 153 |                                | 20,30             | 0,066           | 27,70             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                                 |  | 53   | 522 553 154 |                                | 26,55             | 0,122           | 38,00             | 0,158           |              |                 |                 |
| <br>Cca<br>2x1     | Cavo flex Cca 2x1 schermato     |  | 11   | 522 553 211 |                                | 10,60             | 0,073           | 16,40             | 0,094           | 118 855 020  | 2,25            | 2,65            |
|   |                                 |  | 52   | 522 553 213 |                                | 8,90              | 0,060           | 13,65             | 0,077           |              |                 |                 |
|   |                                 |  | 53   | 522 553 214 |                                | 14,15             | 0,107           | 22,40             | 0,138           |              |                 |                 |
| <br>Cca<br>7x1     | Cavo flex Cca 7x1 schermato     |  | 52   | 522 553 253 |                                | 12,70             | 0,066           | 18,65             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                                 |  | 53   | 522 553 254 |                                | 18,95             | 0,122           | 28,95             | 0,158           |              |                 |                 |
| <br>Cca<br>12x1    | Cavo flex Cca 12x1 schermato    |  | 52   | 522 553 273 |                                | 15,90             | 0,066           | 22,50             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                                 |  | 53   | 522 553 274 |                                | 22,15             | 0,122           | 32,80             | 0,158           |              |                 |                 |
| <br>PVC<br>2x2x0,5 | Cavo flex PVC 2x2x0,5 schermato |  | 11   | 522 562 111 |                                | 11,00             | 0,073           | 16,85             | 0,094           | 113 773 023  | 2,65            | 3,15            |
|   |                                 |  | 52   | 522 562 113 |                                | 9,30              | 0,060           | 14,10             | 0,077           |              |                 |                 |
|   |                                 |  | 53   | 522 562 114 |                                | 14,55             | 0,107           | 22,85             | 0,138           |              |                 |                 |
| <br>PVC<br>3x2x0,5 | Cavo flex PVC 3x2x0,5 schermato |  | 11   | 522 562 121 |                                | 11,45             | 0,073           | 17,40             | 0,094           | 113 773 033  | 3,10            | 3,70            |
|   |                                 |  | 52   | 522 562 123 |                                | 10,40             | 0,066           | 15,90             | 0,086           |              |                 |                 |
|   |                                 |  | 53   | 522 562 124 |                                | 16,65             | 0,122           | 26,25             | 0,158           |              |                 |                 |



# 522 Conduttori per corrente forte

522.012

© EIT.swiss 01.24

| Informazioni generali  |                                  |    |             | Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi) |                   |                 |                   |                 |              |                 |                 |
|--|----------------------------------|----|-------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
|  |                                  | CI | CPN         | Indicazioni sui prodotti (PRD)                                   | Prestazione 1 CHF | Prestazione 1 h | Prestazione 2 CHF | Prestazione 2 h | Numero ELDAS | Materiale 1 CHF | Materiale 2 CHF |
| <br>4x2x0,5   | Cavo flex PVC 4x2x0,5 schermato  | 11 | 522 562 131 |  | 12,65             | 0,073           | 18,85             | 0,094           | 113 773 043  | 4,30            | 5,10            |
|  |                                  | 52 | 522 562 133 |  | 11,60             | 0,066           | 17,35             | 0,086           |              |                 |                 |
|  |                                  | 53 | 522 562 134 |  | 17,85             | 0,122           | 27,70             | 0,158           |              |                 |                 |
| <br>-12x2,5   | Racc cavo flex -12x2,5           | 72 | 522 581 141 |  | 124,55            | 0,990           | 201,05            | 1,290           |              |                 |                 |
|  |                                  | 73 | 522 581 142 |  | 294,95            | 2,508           | 506,15            | 3,414           |              |                 |                 |
|  |                                  | 71 | 522 581 143 |  | 50,45             | 0,454           | 83,60             | 0,586           |              |                 |                 |
| <br>-1x120    | Racc cavo flex -1x120            | 72 | 522 581 612 |  | 95,50             | 0,648           | 148,60            | 0,848           |              |                 |                 |
|  |                                  | 73 | 522 581 613 |  | 166,70            | 1,142           | 263,10            | 1,514           |              |                 |                 |
| <br>1x185     | Racc cavo flex 1x185             | 72 | 522 582 112 |  | 144,25            | 0,768           | 212,80            | 1,002           |              |                 |                 |
|  |                                  | 73 | 522 582 113 |  | 238,70            | 1,378           | 361,00            | 1,818           |              |                 |                 |
| <br>1x240    | Racc cavo flex 1x240             | 72 | 522 582 212 |  | 154,85            | 0,768           | 225,40            | 1,002           |              |                 |                 |
|  |                                  | 73 | 522 582 213 |  | 251,50            | 1,378           | 376,25            | 1,818           |              |                 |                 |
| <br>1x150   | Racc cavo flex 1x150             | 72 | 522 582 312 |  | 95,65             | 0,648           | 148,80            | 0,848           |              |                 |                 |
|  |                                  | 73 | 522 582 313 |  | 174,35            | 1,142           | 272,15            | 1,514           |              |                 |                 |
| <br>-18x1,5 | Racc cavo flex -18x1,5 schermato | 71 | 522 585 751 |  | 81,35             | 0,734           | 134,80            | 0,946           |              |                 |                 |
|  |                                  | 72 | 522 585 752 |  | 188,40            | 1,560           | 306,40            | 2,024           |              |                 |                 |
|  |                                  | 73 | 522 585 753 |  | 432,35            | 3,728           | 744,70            | 5,070           |              |                 |                 |
| <br>-25x1,5 | Racc cavo flex -25x1,5 schermato | 71 | 522 585 761 |  | 101,70            | 0,918           | 168,35            | 1,182           |              |                 |                 |
|  |                                  | 72 | 522 585 762 |  | 238,10            | 1,942           | 385,30            | 2,516           |              |                 |                 |
|  |                                  | 73 | 522 585 763 |  | 581,95            | 4,998           | 1'001,90          | 6,802           |              |                 |                 |
| <br>1x6     | Filo Eca 1x6                     | 52 | 522 713 411 |  | 7,70              | 0,049           | 11,80             | 0,064           | 105 002 400  | 2,25            | 2,65            |
|  |                                  | 53 | 522 713 412 |  | 10,35             | 0,073           | 16,05             | 0,094           |              |                 |                 |
| <br>1x10    | Corda rigida Eca 1x10            | 52 | 522 723 111 |  | 10,70             | 0,060           | 15,80             | 0,077           | 105 502 500  | 4,05            | 4,80            |
|  |                                  | 53 | 522 723 112 |  | 15,90             | 0,107           | 24,45             | 0,138           |              |                 |                 |



© EIT.swiss 01.24

[illegible]



| Informazioni generali |     |                                |                   | Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi) |                   |                 |              |                 |                 |  |
|-----------------------|-----|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--|
| CI                    | CPN | Indicazioni sui prodotti (PRD) | Prestazione 1 CHF | Prestazione 1 h  | Prestazione 2 CHF | Prestazione 2 h | Numero ELDAS | Materiale 1 CHF | Materiale 2 CHF |  |